

Protesilaus telesilaus telesilaus
(FELDER & FELDER, 1864)



MARIPOSAS DE VENEZUELA

Los papiliónidos (Insecta: LEPIDOPTERA: PAPILIONIDÆ) tienen una amplia distribución geográfica, exceptuando la Antártica, y comprenden más de quinientas especies, de las cuales ciento cuarenta son neotropicales. Son mariposas de medianas a grandes, algunas de ellas entre las de mayor tamaño del mundo, y es uno de los grupos mejor estudiado dentro de Lepidoptera. Como adultos es muy frecuente verlos libando néctar de una gran variedad de flores, en las orillas de los ríos o en áreas con suelos húmedos. Sus larvas, que se alimentan de una extensa variedad de plantas, tienen glándulas en el tórax, generalmente de color amarillo o anaranjado, que no están presentes en ningún otro grupo de mariposas, lo que les da protección debido a los desagradables olores que producen. Algunas larvas se asemejan a excrementos de aves.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR, con este segundo número de la tarjeta de Navidad dedicado a las mariposas de Venezuela, quiere rendir tributo y divulgar conocimiento sobre la gran biodiversidad que es característica de nuestro país. Finalmente, agradecemos al Museo Instituto de Zoología Agrícola de la Universidad Central de Venezuela, cuyo valioso apoyo hizo posible esta segunda entrega.

«Ora blancas cual copos de nieve,
ora negras, azules o rojas,
en miríadas esmaltan el aire
y en los pétalos frescos retozan».

MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA